



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ. RU. ПР082. Н.00021
(номер сертификата соответствия)

000611
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Термалком», адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д.1,
тел/факс 8(8442) 47-70-30, 26-96-58. ОГРН: 1093444004037

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Термалком», адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д.1,
тел/факс 8(8442) 47-70-30, 26-96-58. ОГРН: 1093444004037

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ОС «Волгоград» ООО «Волгапожтест». Россия,
400002, г. Волгоград, ул. Новосибирская, д.74, тел/факс 8(8442) 98-75-78,
98-75-79, 41-99-73. ОГРН: 1053444034500. Свидетельство об
уполномочивании № НСОПБ. ЮАБ0.RU.ОС.ПР.082/2 зарегистрировано в
реестре 23.12.2011г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Теплоизоляционные полимерные покрытия
«АСТРАТЕК», выпускаемые по
ТУ 5768-002-62584336-2009
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

57 6800

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94. ГОСТ 30402-96.
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, п. 4.20
«см. приложение к сертификату
соответствия № 000275»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 26/2012 от 19.11.2012г
ИЛ ООО «Волгапожтест». Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН22 выдан
25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Акт о результатах анализа состояния производства № 21 от
14.11.2012г. Теплоизоляционные полимерные покрытия
«АСТРАТЕК». Технические условия. ТУ 5768-002-62584336-2009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.11.2012 по 19.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.В. Мусохранов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.В. Линько



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР082.Н.00021**
(номер сертификата соответствия)

000275
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на
добровольной основе для соблюдения требований пожарной безопасности

Обозначения национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести Г1-слабогорючий
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В1-трудновоспламеняемый
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал с малой дымообразующей способностью -Д1
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения -Т1

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации



(подпись, инициалы, фамилия)

П.В. Мусохранов

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.В. Линько



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 34.12.01.576.П.000322.10.09 от 23.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Теплоизоляционные полимерные материалы- покрытия "АСТРАТЕК®": марки "АСТРАТЕК®",
"АСТРАТЕК® - Металл", "АСТРАТЕК® - Фасад" (жидкая смесь полимерного связующего и
порошкообразных компонентов)

изготовленная в соответствии
ТУ 5768-002-62584336-2009 "Теплоизоляционные полимерные покрытия "АСТРАТЕК®". Технические
условия"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН
2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и
конструкции"

Организация-изготовитель

ООО "Термалком", 400019, Волгоград, ул. Слесарная, 101 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Термалком", 400005, Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 15 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" №3404
от 14.10.2009г.

№2135578

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Класс опасности

IV

ГН 2.2.5.1313-03

бутилпроп-2-еноата - 30,0/10 мг/м³; формальдегида - 0,5 мг/м³; гидроксида натрия - 0,5 мг/м³; уайт-спирита - 900/300 мг/м³; 2-этоксизанола - 30/10 мг/м³; углеводов алифатических предельных C1-10 - 900/300 мг/м³; метанола - 15,0/5,0 мг/м³; изобутанола - 10,0 мг/м³; ацетальдегида - 5,0 мг/м³; оксида цинка - 1,5/0,5 мг/м³

ГН 2.1.6.1338-03

бутилпроп-2-еноата - 0,0075 мг/м³; формальдегида - 0,035/0,003 мг/м³; метанола - 1,0/0,5 мг/м³; изобутанола - 0,1 мг/м³; ацетальдегида - 0,01 мг/м³; оксида цинка - 0,05 мг/м³

ГН 2.1.6.2309-07

гидроксида натрия - 0,01 мг/м³; уайт-спирита - 1,0 мг/м³; 2-этоксизанола - 0,7 мг/м³

Область применения:

для тепловой изоляции наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, трубопроводов, воздуховодов и другого оборудования: марки "АСТРАТЕК®" - для поверхностей из металла, пластика, бетона, кирпича и др., "АСТРАТЕК® - Металл" - для металлических поверхностей, "АСТРАТЕК® - Фасад" - для фасадов и других бетонных и кирпичных поверхностей.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

эксплуатируется в интервале температур от -60 до +200гр., допускается эксплуатация в течение 1 часа при температуре +260гр. Хранение в складских помещениях в герметичной упаковке в условиях исключающих замерзание. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортирование всеми видами крытого транспорта при соблюдении правил перевозки грузов и ГОСТ 9980.5. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес; наименование и марка продукта; цвет; краткая характеристика продукта; обозначение технических условий; условия перевозки и хранения продукта; требования безопасности при перевозке, хранении и применении; номер партии; дата изготовления; масса нетто.

Заключение действительно до

24.10.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Е.В.Резников

Бланк N 2135578



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ГАЗПРОМСЕРТ
РОСС RU.3022.04ГО00

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС» рег. № ГО00.RU.1135
Общества с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС»
(ОС «СЕРКОНС»)
115114, г. Москва, ул. Дербеневская наб., д. 11, пом. 60, тел./факс +7(495)782-1708,
e-mail: info@serconsrus.com, ИНН 7737517770

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГО00.RU.1135.H00059

П 1938

Срок действия с 16.12.2013 по 15.12.2016

ПРОДУКЦИЯ

Теплоизоляционные полимерные покрытия «АСТРАТЕК®»
ТУ 5768-002-62584336-2009
серийный выпуск

КОД ОКП: 57 6800

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5768-002-62584336-2009 (п. 1.2)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Термалком», ИНН 3444170426
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1
тел.: +7 (8442) 47-70-30, факс: +7 (8442) 47-70-30, e-mail: info@astratek.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Термалком», ИНН 3444170426
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1
тел.: +7 (8442) 47-70-30, факс: +7 (8442) 47-70-30, e-mail: info@astratek.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 476 от 28.11.2013, выданного испытательной лабораторией
ООО «Термалком», ИНН 3444170426. Акта о результатах анализа состояния производства № 10-05/040 от
29.11.2013. Решения о выдаче сертификата соответствия № 10-01/0120-4 от 16.12.2013.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 4с. Знак соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ наносится на продукцию и
сопроводительную техническую документацию согласно документу «Порядок применения знака
соответствия Системы» от 25.03.2006 № ГО00.RU.0116.



подпись

подпись

А. А. Григорьев
инициалы, фамилия

Н. А. Пенский
инициалы, фамилия



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-36971

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие "АСТРАТЕК"
по ТУ 5768-002-02068060-2005.

Код ОКП (ТН ВЭД): 57 6800

Изготовитель (поставщик): ООО "Термалком" (г. Волгоград,
ул. 7-я Гвардейская, 15).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение
экспертизы промышленной безопасности ЗАО "НИЦ "ТехноПрогресс"
№ Р-920/Д от 18.11.2009 г. (рег. № 08-ТУ-(МТ)1938-2009).

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия изготавливаемого теплоизоляционного покрытия требованиям национальных стандартов, норм, правил, руководящих документов, инструкций в области промышленной безопасности, действующих на территории Российской Федерации.
2. Применение теплоизоляционного покрытия на опасных производственных объектах в соответствии с технической документацией, руководством по эксплуатации и паспортом.

Срок действия разрешения до 08.12.2014

Дата выдачи 08.12.2009



Заместитель руководителя
Б.А. Красных

АВ 011926

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РОСЖИЛКОММУНСЕРТИФИКАЦИЯ

Система добровольной сертификации
в жилищно-коммунальном комплексе Российской Федерации

№ РООС RU.0576.04ЖС01

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
НП «ЖКС»

119311, Россия, Москва, ул. Строителей, д.6, корп. 6
тел./факс: (495) 930-33-62, 930-53-24; e-mail: jks@allcity.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ 34

№ 000008 / П-КМ-005

КОД РНТОМ

выдано организации

ООО «Термалком»

400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, д.15,
тел./факс (8442) 47-70-30, 26-96-56, e-mail: info@astratek.ru

О включении в реестр новых технологий, оборудования и материалов, применяемых в сфере ЖКХ Российской Федерации, теплоизоляционных полимерных покрытий АСТРАТЕК (ТУ 5768-002-62584336-2009).



Руководитель
Исполнительного органа

А.Д. Кочегаров
12.05.2010 г.

№028703