



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 34.12.01.231.П.000323.10.09 от 23.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Грунтовки водно-дисперсионные "GROSS®": марка ВД-АК-0701 "GROSS® - Металл"; марка ВД-АК-
0702 "GROSS® - Фасад" (жидкая смесь полимерного связующего, наполнителей и целевых
добавок)

изготовленная в соответствии
ТУ 2316-003-62584336-2009 "Грунтовки водно-дисперсионные "GROSS®". Технические условия"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Термалком", 400019, Волгоград, ул.Слесарная, 101 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Термалком", 400005, Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 15 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" №3403
от 14.10.2009г.

№2135579

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Класс опасности

IV
ГН 2.2.5.1313-03

бутилпроп-2-еноата - 30,0/10 мг/м³; формальдегида - 0,5 мг/м³; гидроксида натрия - 0,5 мг/м³; уайт-спирита - 900/300 мг/м³; 2-этоксиэтанола - 30/10 мг/м³; углеводородов алифатических предельных C1-10 - 900/300 мг/м³; метанола - 15,0/5,0 мг/м³; изобутанола - 10,0 мг/м³; ацетальдегида - 5,0 мг/м³; оксида цинка - 1,5/0,5 мг/м³; талька - 4,0 мг/м³; карбоната кальция - 6,0 мг/м³; железа триоксида - 6,0 мг/м³

ГН 2.1.6.1338-03

бутилпроп-2-еноата - 0,0075 мг/м³; формальдегида - 0,035/0,003 мг/м³; метанола - 1,0/0,5 мг/м³; изобутанола - 0,1 мг/м³; ацетальдегида - 0,01 мг/м³; оксида цинка - 0,05 мг/м³; кальция карбоната - 0,5/0,15 мг/м³; железа триоксида - 0,04 мг/м³

ГН 2.1.6.2309-07

гидроксида натрия - 0,01 мг/м³; уайт-спирита - 1,0 мг/м³; 2-этоксиэтанола - 0,7 мг/м³; пыли талька - 0,5 мг/м³

Область применения:

в строительстве при наружных и внутренних строительных, отделочных и ремонтных работах, а также в различных областях промышленности с целью подготовки поверхностей для нанесения покрытия "АСТРАТЕК" и других видов отделки, марки: ВД-АК-0701 "GROSS® - Металл" для металлических поверхностей, ВД-АК-0702 "GROSS® - Фасад" для бетона, дерева, кирпича и др. впитывающих поверхностей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Хранение в складских помещениях при температуре от +5 до +35°С в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортирование всеми видами крытого транспорта при соблюдении правил перевозки грузов и ГОСТ 9980.5. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес; наименование и марка продукта; цвет; краткая характеристика продукта; обозначение технических условий; условия перевозки и хранения продукта; требования безопасности при перевозке, хранении и применении; номер партии; дата изготовления; масса нетто.

Заключение действительно до 24.10.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2135579



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(наименование территориальности органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 34.12.01.231.П.000321.10.09 от 23.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Краски водно-дисперсионные "GROSS®": фасадная ВД-АК-1701 "GROSS® - Фасад", интерьерная ВД-АК-1702 "GROSS® - Интерьер" (жидкая смесь полимерного связующего, наполнителей и целевых добавок)

изготовленная в соответствии

ТУ 2316-004-62584336-2009 "Краски водно-дисперсионные "GROSS®". Технические условия"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Термалком", 400019, Волгоград, ул. Слесарная, 101 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Термалком", 400005, Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 15 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" №3347 от 12.10.2009г.

№2135577

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Класс опасности

IV
ГН 2.2.5.1313-03

бутилпроп-2-еноата - 30,0/10 мг/м³; формальдегида - 0,5 мг/м³; гидроксида натрия - 0,5 мг/м³; уайт-спирита - 900/300 мг/м³; 2-этоксизанола - 30/10 мг/м³; углеводородов алифатических предельных C1-10 - 900/300 мг/м³; метанола - 15,0/5,0 мг/м³; изобутанола - 10,0 мг/м³; ацетальдегида - 5,0 мг/м³; оксида цинка - 1,5/0,5 мг/м³; талька - 4,0 мг/м³; карбоната кальция - 6,0 мг/м³

ГН 2.1.6.1338-03

бутилпроп-2-еноата - 0,0075 мг/м³; формальдегида - 0,035/0,003 мг/м³; метанола - 1,0/0,5 мг/м³; изобутанола - 0,1 мг/м³; ацетальдегида - 0,01 мг/м³; оксида цинка - 0,05 мг/м³; кальция карбоната - 0,5/0,15 мг/м³

ГН 2.1.6.2309-07

гидроксида натрия - 0,01 мг/м³; уайт-спирита - 1,0 мг/м³; 2-этоксизанола - 0,7 мг/м³; пыли талька - 0,5 мг/м³

Область применения:

в строительстве при фасадных, интерьерных и других наружных и внутренних строительных, отделочных и ремонтных работах, а также в различных областях промышленности с целью защиты от атмосферных воздействий теплоизоляционного полимерного покрытия "АСТРАТЕК".

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Хранение в складских помещениях при температуре от +5 до +35°С в условиях исключающих попадание прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортирование всеми видами крытого транспорта при соблюдении правил перевозки грузов и ГОСТ 9980.5. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес; наименование и марка продукта; цвет; краткая характеристика продукта; обозначение технических условий; условия перевозки и хранения продукта; требования безопасности при перевозке, хранении и применении; номер партии; дата изготовления; масса нетто.

Заключение действительно до
24.10.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись: Е.В. Резников

Бланк N 2135577