



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.005128.12.14

Дата 02. 12. 2014 г.

На основании заявления № 05605

от 25.11.2014

Организация-изготовитель: ООО НПП "Термалком"

Адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО НПП "Термалком"

Адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, к. 3 (Россия)

Наименование продукции: Теплоизоляционные полимерные покрытия "АСТРАТЕК®": АСТРАТЕК -  
Универсал, АСТРАТЕК-Металл, АСТРАТЕК -Фасад, АСТРАТЕК -Декор-Акустик, АСТРАТЕК -НГ

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5768-002-62584336-2009 "Теплоизоляционные полимерные покрытия  
"АСТРАТЕК®"

Перечень документов, представленных на экспертизу: доверенность на право представлять интересы, У 5768-002-  
62584336-2009 "Теплоизоляционные полимерные покрытия "АСТРАТЕК®", паспорт качества, рецептура,  
этикетка, свидетельство о государственной регистрации права, выписка из ЕГРЮЛ

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой мастики, получаемые путем смешивания  
жидкого полимерного связующего и порошкообразных компонентов. Состав: стиролакриловая дисперсия,  
биоцид, аммиак, мел, титан диоксид, мел, пеногаситель, этиленгликоль, кварц и керамика молотые

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО  
(Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №1116/6 от 17.10.2014 г.

№ 058747





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Волгоградской области  
Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области  
Волгоградская область

Судебный орган Системы, реализующей управление качеством, записывает данные, связанные с регистрацией, в базу данных

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации

№ RU.34.12.01.015.E.000027.04.14

от 28.04.2014 г.

Продукция  
Гидроизоляционное полимерное покрытие "GROSS® - Гидроакрил" (мастика белого цвета)  
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-007-62584336 - 2013 "Гидроизоляционное  
полимерное покрытие GROSS® - Гидроакрил" от 01.11.2013г. Изготовитель (производитель) ООО  
"ТЕРМАЛКОМ", 400119, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, 1  
(Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью  
"ТЕРМАЛКОМ", 400119, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, 1  
(Российская Федерация).

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим  
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о  
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и  
использования  
для гидроизоляции влажных и сырых помещений, влаغوувствительных минеральных оснований,  
создания гидроизоляции перед укладкой покрытий из керамической плитки и природного камня.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные  
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,  
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" № 551  
от 20.03.2014г., протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Волгоградской области" № 691 от 12.02.2014г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь  
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на  
территорию таможенного союза.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,  
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),  
выдавшего документ

№ 0077336

Ю. В. Пешков

М. П.





## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель ООО «ТЕРМАЛКОМ»  
Manufacturer Termalkom, LLC

Адрес Россия, 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1  
Address 1, 25-letiya Oktyabrya str., Volgograd, 400119, Russia,

Изделие\*  
Product\*

Теплоизоляционный материал АСТРАТЕК  
Heat - insulating material "ASTRATEK"

Код номенклатуры 06020101MK  
Code of nomenclature

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.  
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Пр. 2.1.1.5 Части VI Правил классификации и постройки морских судов, 2011 г.  
Para 2.1.1.5 of Part VI of the Rules of the Classification and Construction of Sea-Going Ships, 2011.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до 29.08.2016  
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.  
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи 29.08.2011  
Date of issue

№ 11.00038.141

Российский морской регистр судоходства  
Russian Maritime Register of Shipping



М.П. (подпись)  
L.S. (signature)



Данилов В.П. / V. Danilov

( фамилия, инициалы )  
( name )

\*Дополнительную информацию смотри на обороте.  
Additional information see overleaf.

Технические данные  
Technical data

1. торговая марка материала: "АСТРАТЕК".  
material's trade mark: "ASTRATEK".
2. теплоизоляционный материал изготовлен из смеси полимеров и оксидной керамики.  
material's structural core: mixture of polymers and oxide ceramics.
3. горючесть материала: горючий  
material's combustibility: combustible material.
- 3.1 материал с характеристиками медленного распространения пламени (протокол сертификационных пожарных испытаний № 51/2009)  
material has low flame - spread characteristics.
4. рабочий диапазон температур материала "АСТРАТЕК": от (- 60 °C) до (+ 200 °C).  
operating temperature range of "ASTRATEK": from (- 60 °C) to (+ 200 °C)
5. коэффициент теплопроводности: "АСТРАТЕК":  $0.0012 \pm 10\%$  W/m K ( $t = + 20$  °C)  
thermal conductivity factor of "ASTRATEK":  $0.0012 \pm 10\%$  W/m K ( $t = + 20$  °C)
6. материал изоляции не содержит асбест.  
insulating material doesn't contain asbestos.
7. удельная плотность покрытия "АСТРАТЕК", (кг/м.куб.) ( $360 \pm 20\%$ )  
density range of "ASTRATEK", (kg/ m.cub.) ( $360 \pm 20\%$ )
8. материал "АСТРАТЕК" в жидком виде наносится на поверхность, после высыхания образуется теплоизоляционное покрытие.  
Material "ASTRATEK" is applied to the surfaces in a liquid form, as dried it forms insulating coating.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства  
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Технические условия: ТУ 5768-002-62584336-2009 Редакция II одобрены РС 25.08.2011.

Technical specification: ТУ 5768-002-62584336-2009 Edition II was approved by RS on 25.08.2011.

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.  
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 11.60572.141

Report No.

от 29.08.2011

of

Область применения и ограничения  
Application and limitations

1. Изоляция конструкций, оборудования и трубопроводов в грузовых помещениях, почтовых и багажных кладовых, холодильных кладовых служебных помещений морских судов. Изоляция арматуры «холодных» трубопроводов судовых систем морских судов.  
Insulation of constructions, equipment and piping in cargo spaces, postal and baggage storerooms and refrigerated storerooms of service spaces of sea-going ships and the insulation of pipe fittings for cold service systems of sea-going ships.
2. Изоляция конструкций, оборудования, арматуры и трубопровода в помещениях холодильных кладовых плавучих буровых установок (ПБУ) и морских стационарных платформ (МСП). Изоляция арматуры «холодных» трубопроводов судовых систем ПБУ/МСП.  
Insulation of constructions, equipment, pipe fittings and piping in refrigerated compartments mobile offshore drilling units (MODU) and fixed offshore platforms (FOP) and the insulation of pipe fittings for cold service systems of MODU/FOP.

Вид документа, выдаваемого на изделие  
Type of document issued for product

Копия настоящего Свидетельства о типовом одобрении.  
Copy of this Type Approval Certificate.



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



## РОСЖИЛКОММУНСЕРТИФИКАЦИЯ

Система добровольной сертификации  
в жилищно-коммунальном комплексе Российской Федерации

№ РООС RU.0576.04ЖКО1

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**  
**НП «ЖКС»**

119311, Россия, Москва, ул. Строителей, д.6, корп. 6  
тел./факс: (495) 930-33-62, 930-53-24; e-mail: [jks@allcity.ru](mailto:jks@allcity.ru)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ 34

№ 000008 / П-КМ-005

КОД РНТОМ

выдано организации

**ООО «Термалком»**

400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, д.15,  
тел./факс (8442) 47-70-30, 26-96-56, e-mail: [info@astratek.ru](mailto:info@astratek.ru)

О включении в реестр новых технологий, оборудования и материалов, применяемых в сфере ЖКХ Российской Федерации, теплоизоляционных полимерных покрытий АСТРАТЕК (ТУ 5768-002-62584336-2009).



Руководитель  
Исполнительного органа

А.Д. Кочегаров  
12.05.2010 г.

№ 028703





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ PPC 00-36971

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие "АСТРАТЕК"  
по ТУ 5768-002-02068060-2005.

Код ОКП (ТН ВЭД): 57 6800

Изготовитель (поставщик): ООО "Термалком" (г. Волгоград,  
ул. 7-я Гвардейская, 15).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение  
экспертизы промышленной безопасности ЗАО "НИЦ "ТехноПрогресс"  
№ Р-920/Д от 18.11.2009 г. (рег. № 08-ТУ-(МТ)1938-2009).

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия изготавливаемого теплоизоляционного покрытия требованиям национальных стандартов, норм, правил, руководящих документов, инструкций в области промышленной безопасности, действующих на территории Российской Федерации.
2. Применение теплоизоляционного покрытия на опасных производственных объектах в соответствии с технической документацией, руководством по эксплуатации и паспортом.

Срок действия разрешения до 08.12.2014

Дата выдачи 08.12.2009



Заместитель руководителя  
Б.А. Красных

АВ 011926



Гигиеническая характеристика продукции:

Запах, баллы  
Формальдегид, мг/м<sup>3</sup>  
Стирол, мг/м.куб  
Метилметакрилат, мг/м<sup>3</sup>

1  
менее 0.001  
менее 0.001  
менее 0.001

не более 2  
0,01  
0,002  
0,01

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, этан-1,2-диолу, кремний диоксиду (квари), известняку, титану диоксиду. Продолжительный и повторяющийся контакт с кожей вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Область применения: для тепловой изоляции наружных и внутренних поверхностей ограждающих конструкций жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, трубопроводов, воздухопроводов и другого обграждения. Для теплоой изоляции конструкций судов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: при производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 5768-002-62584336-2009, Инструкции по нанесению. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа "Лепесток"), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые)

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Теплоизоляционные полимерные покрытия "АСТРАТЕК®": АСТРАТЕК -Универсал, АСТРАТЕК-Металл, АСТРАТЕК -Фасад, АСТРАТЕК -Декор-Акустик, АСТРАТЕК -НГ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач  
(заместитель главного врача)

Иваненко А.В.

Иваненко А.В.

Завьялов Н.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии



Васильева Г. В.

Эксперт (эксперты)





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(функциональный орган Стороны, руководящий уполномоченным органом, назначенным административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.004381.12.14

от 09.12.2014 г.

Продукция:

Теплоизоляционные полимерные покрытия "АСТРАТЕК®": АСТРАТЕК - Универсал, АСТРАТЕК - Металл, АСТРАТЕК - Фасад, АСТРАТЕК - Декор-Акустик, АСТРАТЕК - НГ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5768-002-62584336-2009 "Теплоизоляционные полимерные покрытия "АСТРАТЕК®"". Изготовитель (производитель): ООО НПП "Термалком", адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1 (Российская Федерация). Получатель: ООО НПП "Термалком", адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, к. 3 (Российская Федерация).

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для тепловой изоляции наружных и внутренних поверхностей ограждающих конструкций жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, трубопроводов, воздухопроводов и другого оборудования. Для тепловой изоляции конструкций судов

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 04537 от 03.12.2014 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №1116/6 от 17.10.2014 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.005128.12.14 от 02.12.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

№ 0311896





Добровольная  
РС  
сертификация

## No 0173441

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AF81

Ш-  
подпись  
А.И.И.  
подпись

1999年12月1日，中国加入世界贸易组织。

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00108/19

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009759

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Термалком" (ООО НПП "Термалком"). Адрес: 400119, РОССИЯ, Волгоградская область, город Волгоград, улица 25-летия Октября, дом 1, комната 3. ОГРН: 1143443027221. Телефон: +78442477030. Факс: отсутствует. Электронная почта: info@astratek.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Термалком" (ООО НПП "Термалком"). Адрес: 400119, РОССИЯ, Волгоградская область, город Волгоград, улица 25-летия Октября, дом 1, комната 3. ОГРН: 1143443027221. Телефон: +78442477030. Факс: отсутствует. Электронная почта: info@astratek.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Горноспасательная, дом 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Теплоизоляционные полимерные покрытия «АСТРАТЕК®», выпускаемые по ТУ 5768-002-62584336-2009 (См. Приложение – бланк № 0008218, бланк № 0008219). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3214 90 000 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). См. Приложение – бланк № 0008218, бланк № 0008219.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 107-С/ТР-19 от 17.04.2019 г., № 108-С/ТР-19 от 17.04.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 87-АСП/19 от 22.03.2019 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5768-002-62584336-2009 «Теплоизоляционные полимерные покрытия «АСТРАТЕК®»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

17.04.2019

по

16.04.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.   
СЕРТИФИКАТОР

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

Д.С. Подсевалов



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00108/19

(обязательная сертификация)

№ 0008219

| Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                         | Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил                                                                                                                         | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Теплоизоляционные полимерные покрытия «АСТРАТЕК-Универсал», «АСТРАТЕК-Металл», «АСТРАТЕК-Фасад» нанесённые на несгораемое основание с расходом при однослойном нанесении 1,1 л/м <sup>2</sup> , толщиной готового слоя 1 мм, выпускаемые по ТУ 5768-002-62584336-2009 |                                                                                                                                                                                             | Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"                                                                                                                       | Группа горючести – Г1 (слабогорючие)                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"                                                                                     | Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности – Т1 (малоопасные)                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"                                                                                                        | Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие) |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
подпись

*[Signature]*  
подпись

А.А. Гомзов  
инициалы, фамилия

Д.С. Подсевалов  
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00108/19

(обязательная сертификация)

№ 0008218

| Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                  | Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил                                                                                                                         | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Теплоизоляционное полимерное покрытие «АСТРАТЕК-Декор-Акустик», нанесённое на несгораемое основание с расходом при однослойном нанесении однослойном нанесении 1,1 л/м², толщиной готового слоя 1 мм, выпускаемые по ТУ 5768-002-62584336-2009 |                                                                                                                                                                                             | Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"                                                                                                                       | Группа горючести – Г1(слабогорючие)                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"                                                                                     | Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                | ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"                                                                                                        | Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие) |



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

Д.С. Подсевалов